

mira

klinkepleie

rengjøring, pleie og vedlikehold
av keramiske fliser og naturstein

Profesjonelle
produkter
til dine
fliser



Profesjonelle produkter


til pleie og vedlikehold av dine fliser

Der er ikke noe så lekkert som ett flott klinkergulv eller ett helt nytt flisebelagt badedrom. Derfor er det ogs  alpha omega og passe godt p  det, s  det fremst r nytt og rent s  lenge som mulig. Dette forutsetter at man bruker de riktige pleie- og vedlikeholds- midler og de riktige metoder.

Valget av pleie og rengj rings- midler er avhengig av flisens/ natursteinens karakter. Sp r evt. din forhandler hvilken type fliser du har kjøpt. P  side 7 finner du en oversikt, som veileder deg i valg av pleie/ rengj ringsmetode for de enkelte typer fliser og naturstein.



7110 base cleaner



Effektivt reensemiddel

Fjerner olie, fett og smuss på keramiske fliser og naturstein.

Brukes til avrensning av alle flater før evt. viderebehandling samt til rengjøring før ny pleiebehandling.

Bør ikke benyttes på vokspolerede marmor- og kalksteinsfliser.



God grundrens til dine fliser før viderebehandling

Blandingsforhold:

0,5 liter 7110 base cleaner til 8-10 liter varmt vann.

Påføres og bearbejdes grundig med børste eller mira pad.

Skal virke i 5-10 minutter.

Deretter opptørres og etterskylles overflaten med rent vann. Ved bruk av vannstøvsuger sikres at all løsnet smuss fjernes.

7110 base cleaner er sterkt avfettende og derfor anbefales det og benytte beskyttelses hansker.

7110 base cleaner kan virke mattende på blanke overflater som maling og lakk, men kan brukes på disse flater, hvis det etterpå skal overflatebehandles.



7120 ceramic cleaner

Effektivt resemiddel

Fjerner fuges- og cementslam, kalk og rust på keramiske fliser, naturstein og sanitetsgjenstander.

Må ikke benyttes på kalkholdige fliser som f.eks. marmor.



Sterkt resemiddel inneholder syre som fjerner kalk, rust og fugeslør

Blandingsforhold:

1 del 7120 ceramic cleaner til 2 deler vann.

Blandingen børstes grundig inn i overflaten med en ikke for blød børste eller en mira pad.

Bør virke i 2-5 min.

Det er viktig og få fjernet all løst materiale etterpå, da rester kan tørke inn i overflaten og gi ett gråhvitt slør. Etterskyld med rent vann. For og sikre at alt løst smuss fjernes, kan man med fordel benytte en vannstøvsuger.



7230 ceramic wash

Nøytralt rengjøringsmiddel

Til daglig rengjøring av keramiske fliser, naturstein og sanitetsgjenstander.

7230 ceramic wash fjerner smuss og kalkflekker på overflaten og motvirker mugg på fliser og fuger.

Blandingsforhold:

0,1–0,25 liter 7230 ceramic wash til 10 liter vann.

Blandingen påføres overflaten med svamp, klut eller mopp og tørkes eller skylles med rent vann.



Daglig
rengjøring
av dine fliser
og sanitet



7360 tile sealer



Nøytral impregnering

Til cementbaserede fuger og sugende fliser som f.eks. upole-
rede naturstein som marmor,
granit, skifer, kalksten m.fl.

7360 tile sealer trenger inn i
overflaten og gjør flisen mer
avvisende overfor smuss, kalk
og væske.

Overflaten skal være ren
og tørr og fri for annen
overflatebehandling.



**Nøytral
impregnering**
som gjør flisen
smuss- og
væske-
avvisende

Benyttes konsentrert

7360 tile sealer påføres med
en viskoseklut eller rulle. Den
for- deles jevnt over hele overfla-
ten, gjerne i flere retninger for at
unngå striper. Evt. overskytende
7360 tile sealer fjernes med en
klut eller lignende 5-10 min.
etter påføringen.

Da noen naturstein kan få litt
dybdefarge, anbefales det og
gjøre en prøve på et mindre
areal, før hele overflaten behand-
les. Under påføringen får overfla-
ten ett vått utseende som tørker
opp i løpet av 2-3 dager.



Hvor må det brukes?

oversikt over materialer og produkter

Materiale:	7110 base cleaner	7120 ceramic cleaner	7230 ceramic wash	7360 tile sealer
Marmor og øvrige kalkholdige fliser uten overflatepolering samt rå naturstein uten overflatebehandling.	Brukes der overflaten er tilsmusset med olje, smuss og fettaktige pleiemidler.	Må ikke brukes på marmor eller andre kalkholdige materialer.	<p>Velegnet til daglig vask og rengjøring på alle underlag, som enten er overflatebehandlet eller ubehandlet.</p> <p>Fjerner daglig smuss og tilsmussning.</p> <p>Ved sterkt belastede overflater med mye trafikk kan det være behov for og grunnrengjøre overflaten med 7110 base cleaner og fortsette med overflatebehandlingen og rengjøringsrutinene flere ganger årlig.</p>	<p>Avviser oppsug i flisens finporede struktur, både før og etter fugging.</p> <p>Ved sterkt sugende overflater skal det påføres rikelig, da senere behandling ikke er mulig.</p>
Tettbrente fliser og klinker u/glasur, hvor overflaten ofte har en microstruktur, som tillater noe absorpsjon i porene.		Fjerner fugeslør på fliseflaten og kalkavleiring på fliseoverflater, sanitetsgjenstander samt armaturer. Brukes kun i svak oppløsning på emaljerte overflater.		Ikke aktuelt.
Terrakotta, teglfliser og lign. stabilt porøse og sugende materialer.		Må ikke brukes på polert marmor		
Sanitetsgjenstander, toalett, håndvask, badekar, armaturer etc.		Vær forsiktig med avrensning av polert marmor , som ofte er voksbehandlet på overflaten.		

Godt verktøy

- sikrer ett godt og rent resultat

Tips og triks!

- Gulvask gir det beste resultat, når vaskevann og skyllevann holdes hver for sig i 2 bøtter.
- Bruk en mopp til gulvask.
- Til større gulvflater kan man med fordel bruke vannstøvsugeren til og fjerne det skitne vaskevannet fra gulvflaten.

- Tørrmoppen er ideel til lett, daglig rengjøring av gulvarealer.
- Padmaster brukes til grov rengjøring, hvor det skal bearbeides grundig.
- Viskoseklut loer ikke og er derfor velegnet til påføring av 7360 tile sealer.



mira
byggeprodukter a/s

Tuenvæien 77, NO-2000 Lillestrøm
+47 63 88 70 90 · post@mira.eu.com
www.mira.eu.com